

龍芽草

薔薇科 林榮貴·葉正龍

【學名】*Agrimonia pilosa* Ledeb

【別名】仙鶴草、牛尾草、牛尾花、黃龍牙、黃龍尾、馬尾絲、石打穿、狼牙草。

【產地】在溝邊、路旁、曠野、荒地自生，屬於熱帶地區植物。

【分布】分布在中國大陸與台灣低海拔地區。

【形態】多年生直立草本，株高 50~70 公分，全

株密被長柔毛，主根棕褐色。單數羽狀複葉，互生，小葉 5~8 片，小葉間有小型裂片，小葉片橢圓形，邊緣有齒鋸，葉背有多數腺點，托葉是卵形或橢圓形。花黃色，直徑 0.5~0.9 公分；萼筒外面有槽和柔毛，頂端有 1 圈鉤狀刺毛；裂片 6，花瓣 5，雄蕊 10。果實為蒴果，倒圓錐狀，長約 0.4~0.8 公分，頂端有鉤狀刺毛，有宿存萼。花果期 7~11 月（夏秋兩季）。

【採製】夏秋採收，或開花前發育旺盛時期採集，全草可供藥用，切段曬乾使用或備用。

【性味】苦辛帶澀，性溫或平。

【效用】具有收斂止血、消炎止痢、健胃涼血之效。

【主治】治咯血，吐血，尿血，便血，赤白痢疾，崩漏帶下，勞傷脫力，癰腫，跌打、創傷出血等。

