

龍葵

茄科

林榮貴·葉正龍

【學名】*Solanum nigrum* L.

【別名】黑甜仔菜、黑鬼仔菜、黑店仔子、天茄子、黑天天、苦葵、野辣椒、黑茄子、野葡萄。

【產地】平地至中海拔山區，菜園、路旁、山野多見。

【形態】一年生草本。根圓錐形，淡黃色，多分枝，主根常木化。莖直立，有稜角，縱直稜線，沿稜被細毛。葉互生，葉片卵形或長卵形，長4~10cm，寬3~6cm，先端漸尖或鈍尖，基部寬楔形，下延至葉柄，全緣或波狀疏鋸齒緣，無毛或被疏毛。夏季開花，傘形聚繖花序頂生，有4~10朵花，花梗下垂；花冠白色，鐘形，5裂；雄蕊5花藥頂端2孔開裂；子房2室，花柱長，基部有絨毛。漿果球形，徑約7mm，垂生，熟時紫黑色。



【採製】夏、秋季採收，鮮用或曬乾。

【效用】苦，寒，有小毒。有清熱、利尿、解毒、活血、消腫之功效。主治感冒發熱，牙痛，慢性支氣管炎，痢疾，泌尿系感染，乳腺炎，白帶，癌症；外用治癰癤疔瘡，天疱瘡，毒蛇咬傷。

※注意：本品未成熟的青綠色果實含生物鹼，可高達4.2%，也要注意過量取食易致中毒，其現象為頭痛、腹痛、嘔吐、腹瀉、瞳孔放大、心跳先快後慢。血虛頭暈，無實熱則忌用本品。當蔬菜食用可以汆燙、炒食、煮湯，也可以煮粥，但淺嘗即可，多吃傷腸胃。