

桂花樹

木犀科

【學名】 *Osmanthus fragrans* Lour

【別名】 木犀、銀桂、九里香

【產地】 中國西南部雲南、廣西等地及日本、喜馬拉雅山區、太平洋諸島、及北美洲等地。主要做為庭園木，盆景。

【形態】 綠灌木或小喬木，高 2~3 米。葉密集，單葉對生，革質，橢圓形或橢圓狀披針形，長 4~12 釐米，寬 2~4 釐米；頂端急尖或漸尖，基部楔形，全緣或上半部有細鋸齒，側脈每邊 6~10 條，表面下凹，背面微凸、壓幹後葉面凹凸不平；葉柄長 0.5~1.5 釐米。樹皮灰白色，小枝呈淡灰褐色，雌雄異株。花簇生葉腋；花柄纖細，長 4~8 毫米，基部苞片長 3~4 毫米；花萼長約 1 毫米、裂片 4，邊緣齧蝕狀；花冠淡黃色、芳香，長 3~4.5 毫米，近基部 4 裂。核果橢圓形，長 1~1.5 釐米，成熟時紫黑色。桂花是全年都能夠開花的植物，但以秋季是它最盛開的季節，處處飄香，令人心曠神怡。



【採製】 全年可採，全株可用，洗淨曬乾或鮮用。

【效用】 枝葉竄氣行血、治風濕、小兒受驚。桂枝可治傷風頭痛，桂葉搗碎浸水洗髮可去垢除風。根順氣和血，為鎮痛藥，治胃痛。花可入酒、浸鹽蜜、作香茶及桂花滷等，服食可化痰生津，並有美顏的功效。

【繁殖】 扦插以及壓條法來繁殖